

 Alles fürs Camperglück

Wohnwagen & Wohnmobil Instandhaltung.

**Reinigen Sie
Ihr Zelt.**

Seite 5.

**Richtige Größe
Wohnwagen- oder
Wohnmobilhülle.**

Seite 30.

[Obelink.de](https://www.obelink.de)


Obelink

Vorwort.

Nach einem wohlverdienten Campingurlaub mit Ihrem Wohnwagen oder Wohnmobil ist es an der Zeit, nach Hause zurückzukehren. Um länger Freude an Ihrer Camping-ausrüstung zu haben, sind Pflege und Lagerung natürlich sehr wichtig. Zum Glück ist dies nicht sehr kompliziert und Sie können alles was Sie wissen müssen in unserem Obelink Wohnmobil & Wohnwagen Instandhaltung E-Magazin lesen.

Unsere Spezialisten erzählen Ihnen alles über das Reinigen, Pflegen und Lagern Ihrer Schlafausrüstung, Ihres Vorzeltes, Ihres Wohnwagens und Wohnmobils. Auch gibt es eine praktische Checkliste für das Unterstellen Ihres Wohnwagens oder Wohnmobils und den TÜV.

Neben unseren Spezialisten kommen auch unsere Kunden ans Wort. Packen Sie Ihren Koffer aus, sobald Sie nach Hause kommen, oder lassen Sie ihn lieber wochenlang stehen? Sie lesen es in unserer Umfrage. Eine gute Wartung sorgt für eine lange Lebensdauer. Deshalb zeigen wir Ihnen einige Artikel unserer Kunden, die Generationen lang gehalten haben. Schließlich waren einige unserer Kunden offen genug, um ihre kleinen Patzer mit uns zu teilen. So können Sie von Fehlern von anderen lernen!

Viel Spaß beim Lesen!

Obelink-Team

Inhalt.

Umfrage.	4
Reinigen Sie Ihr Zelt. Mit einigen praktischen Tipps!	5
Wohnwagen oder -mobil reinigen. 4 praktische Tipps!	11
Reinigen Sie Ihr Toilettentank. Einige Tipps und Tricks!	15
Witzige Fehler.	18
Vorzelt falten. Entdecken Sie den 8-Stufenplan!	19
Schlafsack richtig pflegen. Aufrollen, waschen und aufbewahren!	22
Lagern Sie Ihre Luftmatratze oder Schlafmatte. Einige praktische Tipps!	25
Von camper generation zu camper generation	28
Richtige Größe Wohnwagen- oder Wohnmobilhülle. Pflegen Sie Ihr Fahrzeug gut!	30
Wohnwagen oder Wohnmobil unterstallen.	36
TÜV für Wohnwagen oder Wohnmobil.	38



Dieses PDF ist interaktiv. Das bedeutet, dass ein Klick auf eine Nummer im Inhaltsverzeichnis Sie direkt auf die richtige Seite führt.

Umfrage.



Ein gebrochenes Teil sofort ersetzen?

Ja

78%

22%

Nein

Sofort die koffer auspacken?

Ja

73%

27%

Nein

Zusammen den Wohnwagen sauber machen?

Ja

78%

22%

Nein

**Ein Wohnwagen-Unterstellplatz in Deutschland
oder im Ausland?**

Deutschland

94%

Ausland

**Wohnwagen auf dem Campingplatz
oder zu Hause sauber machen?**

Camping

81%

19%

Zuhause

Reinigen Sie Ihr Zelt.

Mit einigen
praktischen Tipps!



Das Reinigen eines Vorzeltes scheint eine herausfordernde Aufgabe zu sein, aber es hilft, die Lebensdauer Ihres Zeltes zu verlängern. Vorbeugen ist besser als Reparieren. In diesem Artikel finden Sie ein paar Tipps, mit denen die Reinigung zum Kinderspiel wird.

Allgemeine Reinigungstipps:

- 1.** Am besten und einfachsten ist es, wenn Sie Ihr Zelt reinigen, solange es noch aufgebaut ist.
- 2.** Verwenden Sie wenn möglich keine (aggressiven) **Reinigungsmittel**. Reinigungsmittel können die Beschichtung und die Wasserbeständigkeit beeinträchtigen. Wenn Sie Seifenwasser verwenden, verwenden Sie spezielle Zeltreiniger.
- 3.** Achten Sie darauf, das Zelttuch nicht zu beschädigen.

4. Legen Sie das Zelt nach der Reinigung und trocknen auf eine **Bodenplane** (nicht auf den Boden!), um neue Flecken zu vermeiden.
5. Vergessen Sie nicht, auch die **Stangen**, **Heringe und Erdnägel** zu reinigen. Diese können Sie einfach mit einem Tuch sauber machen.



Harz oder kerzenwachs.

Baumwolle: Trocknen lassen und danach mit einem Löffel abkratzen. Anschließend mit Wasser und einer weichen Bürste / Tuch reinigen.

Bleibt ein Fleck zurück? Legen Sie den Zeltstoff und ein Stück Zeitungspapier auf das Bügelbrett und bügeln Sie darüber. Der Fleck haftet jetzt an dem Zeitungspapier.

Andere Materialien: Das Harz hart werden lassen (mit einem Eiswürfel) und danach mit einem Löffel abkratzen.



Vogelkot.

Baumwolle: Trocknen lassen und danach mit einem Löffel abkratzen. Anschließend mit Wasser und einer weichen Bürste / Tuch reinigen.


Andere Materialien: So schnell wie möglich mit Wasser und einer weichen Bürste oder Tuch entfernen.



Schimmel & algen.

Alle Materialien: Reinigen Sie Ihr Zelt mit einem speziellen Zeltreiniger. Danach sollten Sie Ihr Zelt imprägnieren.

Denken Sie daran, dass vor allem Baumwollzelte empfindlich für Schimmelbildung sind.



Matsch.

Alle Materialien: Trocknen lassen und dann mit einer weichen Bürste abbürsten.



Kaffee.


Alle Materialien: Reinigen Sie die Flecken mit einem feuchten Tuch. Bei synthetischen Materialien wischen Sie den Fleck so schnell wie möglich ab. Bei Baumwolle muss man mehrmals drüber putzen, um den Fleck so gut wie möglich zu bekommen.



Rost.

Baumwolle: Behandeln Sie diese Art von Flecken lieber nicht. Die Mittel, mit denen sie Rost entfernen könnten, wirken sich auf den Zeltstoff und seine Farben aus.

Andere Materialien: Sofort mit einem feuchten Tuch abwischen. Oft kann der Fleck, wenn man schnell reagiert, vollständig entfernt werden



Staub.


Alle Materialien: Staub entfernen Sie am besten mit einer weichen Bürste.



Honigtau.

Alle Materialien: Diese klebrigen Tröpfchen werden durch die Blattlaus verursacht. Sie bestehen zum Großteil aus Zucker und sollten so schnell wie möglich entfernt werden.

Verwenden Sie dazu eine große Menge lauwarmes Wasser und eine weiche Bürste. Wenn Sie diese Flecken zu lange einwirken lassen, kann dies zu Beeinträchtigungen der Wasserdichtigkeit ihres Zeltes führen.



Fett.

Alle Materialien: Vermeiden Sie, wenn irgend möglich solche Flecken! Einen Fettfleck können Sie mit einem Papiertuch abtupfen (auf keinen Fall reiben!).

Behandeln Sie das Tuch anschließend mit einem Zeltreiniger. Imprägnieren Sie das Zelt danach.



Beeren.

Baumwolle: Nicht verreiben. Trocknen lassen und den Rest vorsichtig abkratzen und danach eventuell noch mit einem nassen Tuch drüber wischen.

Andere Materialien: So schnell wie möglich mit Wasser und einer weichen Bürste oder Tuch entfernen.



Wein.

Alle Materialien: Streuen Sie Salz auf den Fleck und tupfen Sie ihn mit einem Papiertüchern ab. Danach geben Sie lauwarmes Wasser darüber.



Sand.

Alle Materialien: Sand entfernen Sie am besten mit einer weichen Bürste.

Wohnwagen oder -mobil reinigen.

4 praktische Tipps!



Sind Sie der stolzer Besitzer eines Wohnwagens? Wenn er noch neu ist, glänzt er natürlich noch an allen Ecken und Enden. Aber leider kann das schnell vorbei sein.



Immer nur eine Seite gleichzeitig waschen.

Wenn Sie mit dem Waschen anfangen, waschen Sie nur eine Seite gleichzeitig. Auf diese Weise vermeiden Sie das Eintrocknen des **Reinigungsmittels**. Wenn Sie erst den ganzen Wohnwagen einschäumen, dann ist die Hälfte schon getrocknet bevor Sie zum Abspülen kommen. Außerdem hinterlässt eingetrocknetes Putzmittel Flecken auf dem Wohnwagenoberfläche

2

Nicht in der vollen Sonne waschen.

Manche Reinigungsmittel verursachen Flecken, wenn sie in Kontakt mit Sonnenlicht kommen. Wenn Sie den Wohnwagen an einem sonnigen Tag waschen wollen, tun Sie das am besten im Schatten. Das ist übrigens nicht nur besser für den Wohnwagen, sondern auch für Sie



3

Waschen Sie von unten nach oben.

Wenn Sie mit einem Reinigungsspray arbeiten, beginnen Sie dann an der Unterseite des Fahrzeuges und gehen Sie dann nach oben. Auf den ersten Blick scheint dies unlogisch. Aber durch diese

Arbeitsweise beugen Sie Tröpfchen und Streifen vor. Diese sind nämlich schwer vom Fahrzeug zu entfernen.



4

Verwenden Sie die richtigen Produkte.

Es ist wichtig, wenn Sie Ihren Wohnwagen ordnungsgemäß warten wollen, dass Sie die richtigen Produkte verwenden:



Obelink Schwarze Streifen Entferner

Ein bekanntes Problem für jeden Wohnwagenbesitzer: schwarze Streifen am Wohnwagen. Luftverschmutzung, die sich auf Ihrem Wohnwagen ansammelt. Regen führt dazu, dass dieser Schmutz ausläuft und Sie unansehnliche schwarze Streifen auf Ihrem Wohnwagen vorfinden. Glücklicherweise sind solche Flecken mit diesem Reiniger leicht zu entfernen.



Obelink Reinigen & Wachs

Nach der halbjährlichen Reinigung ist es der perfekte Zeitpunkt, um Ihren Wohnwagen mit einer Wachsschicht zu versehen. Mit diesem Mittel, einem Reiniger und Wachs in einem, können Sie Ihren Wohnwagen mit einer extra Wachsschicht versehen.



Obelinks Gebrauchsfertiges Shampoo

Sie können ein Shampoo zur regelmäßigen Reinigung verwenden. Dieses Shampoo ist nützlich, um es in den Urlaub mitzunehmen. Sie benötigen kein zusätzliches Wasser und können dieses Shampoo sofort verwenden.



Obelink Shampoo Konzentrat

Dieses Shampoo müssen Sie erst mit Wasser mischen. Vielleicht ist es nicht sehr praktisch für den Gebrauch auf dem Campingplatz, aber dafür gut für zu Hause geeignet.

Reinigen Sie Ihr Toilettentank.



Einige Tipps und Tricks!

Nicht mit einer Toilettenrolle über dem Campingplatz schleichen zu müssen, sondern in Ihrem Fahrzeug die Toilette gehen zu können - Ideal! Wenn Sie Ihre Wohnwagen- oder Wohnmobilstoilette haben, muss diese ab und an gereinigt und instand gehalten werden. Wir geben Ihnen hier ein paar Tipps, die den Reinigungsprozess erleichtern!

Wir geben Ihnen einige Tipps!

Wir empfehlen Ihnen den **Kassettentank** Ihrer Wohnwagen- oder Wohnmobilstoilette zwei- bis dreimal im Jahr gründlich zu reinigen. Da sich der Tank nicht vollständig öffnen lässt, ist es manchmal schwierig zu erkennen, wie sauber oder schmutzig Ihr Tank ist. Hier ein paar Tricks, um diesen wirklich sauber zu bekommen:

- Drehen Sie den Auslauf, mit dem Sie den Kassettentank entleeren, vom Kassettentank ab. Durch dieses Loch können Sie sehen, wie schmutzig oder sauber Ihr Kassettentank ist.

- Auch in der Mitte des Tankes gibt die Möglichkeit den Tank zu öffnen. Dieses Loch ist größer und Sie haben so einen guten Blick auf die Mitte des Kassettenankes.



Sie können eine gründliche Reinigung auch durch die Verwendung verschiedener Mittel erreichen. Dafür empfehlen wir den Thetford Tank Cleaner. Dadurch werden hartnäckige Kalkablagerungen aus dem Inneren des Tanks entfernt. Gießen Sie dieses Mittel mit Wasser (siehe Gebrauchsanweisung) in Ihren Kassettenank. Schütteln Sie den Tank gut hin und her und Sie werden sehen, dass Ihr Kassettenank viel besser aussieht! Es ist dann auch nicht mehr erforderlich, ihn mit einer Bürste zu reinigen. Mit einer Bürste reinigen ist dann nicht mehr erforderlich. Hier sehen Sie einen schmutzigen Tank und wie der Tank nach der Reinigung aussieht:





Um die Abdichtungen beweglich und weich halten zu können, können Sie Thetford Seal Lubricant verwenden. Dieses Mittel wurde speziell für mobile Toiletten entwickelt. Kümmern Sie sich also bei der Reinigung auch direkt um die Dichtungen!



Wird es dann doch Zeit Ihren Kassetentank auszutauschen? Dann ist es wichtig, dass Sie das richtige **Fresh-up Set**, welches zu Ihrer Wohnwagen- oder Wohnmobilstoilette passt, kaufen.

In **diesem Blog** erklären wir Ihnen, welches Set zu Ihrer Toilette gehört!

Witzige Fehler.

Marielle:

„Als Jugendliche habe ich nach den Ferien das kaputte Zelt nach den Ferien weggeworfen. Aber wo war mein MP3-Player geblieben?“

Silvia:

„Wir haben den Faltcaravan komplett zusammengepackt und dann festgestellt, dass sich der Autoschlüssel noch im Anhänger befand...“

Linda:

„Das gesamte Gewicht des Gepäcks befand sich auf einer Seite des Wohnwagens. An der zweiten Ausfahrt haben wir schnell die Autobahn verlassen...“

Piet:

„Ich dachte, dass ich meine Sonnenbrille auf dem Kopf hatte. Beim Zusammenfallen des Zeltes hörte ich dann Plastik knacken, da wusste ich wieder wo die Brille war...“

Vorzelt falten.

Entdecken Sie den
8-Stufenplan!



Etwas abzubauen ist im Allgemeinen einfacher als etwas aufzubauen. Ein **Vorzelt** abzubauen und einzupacken, sollte also ein Kinderspiel sein. In der Praxis zeigt sich aber häufig, dass es nicht ganz so einfach ist. Wie hat das Vorzelt jemals in die Zelttasche gepasst? Wir geben Ihnen Tipps, damit Ihr Vorzelt wieder in die Tasche passt. Richtiges Zusammenfalten verhindert Beschädigungen und verlängert die Lebensdauer Ihres Vorzeltes!

Bevor Sie das Vorzelt zusammenfalten:

- Legen Sie zuerst die saubereren **Zeltstangen** und **Heringe** in die Aufbewahrungsbeutel.
- Stellen Sie immer sicher, dass Ihr Zelttuch trocken ist.
- Haben Sie keine Wahl und müssen Sie das Zelt nass einpacken? Holen Sie dann, wenn Sie zu Hause sind, das Zelt so schnell wie möglich aus der Tasche und lassen Sie es gut trocknen.

Schritt 1.

Legen Sie das Zeltdach mit der Außenseite auf dem Boden. Falten Sie das Vorzelt auf unebenem Untergrund zusammen? Legen Sie dann eine Bodenplane oder einen Zeltteppich darunter, um Beschädigungen zu vermeiden

Schritt 2.

Klappen Sie alle Streifen und hervorstehenden Ecken nach innen, um das Ganze zu einem Rechteck falten zu können.



Schritt 3.

Legen Sie die **Zelttasche** neben das gefaltete Zelt. Mit diesem praktischen Trick ist es einfacher, die richtige Breite zum Aufrollen zu bestimmen.

Schritt 4.

Falten Sie das Zelt einige Male, bis das Zeltdach.

Schritt 5.

Falten Sie die Vorder- und Seitenwände auf die selbe Breite des Daches und legen Sie diese auf das Zeltdach. Legen Sie auch Zubehör wie Zugluftstreifen, Radabdeckungen und eventuelle Vorhänge auf das Zeltdach.

Schritt 6.

Fangen Sie mit Aufrollen des Zeltes an der Hinterseite (da wo sich die Keder befindet) an. Rollen Sie alles so fest wie möglich auf.



Schritt 7.

Binden Sie die Bänder fest um das Paket, sodass es gut zusammengefaltet bleibt.

Schritt 8.

Legen Sie die Rolle in die Zelttasche und verschließen Sie diese.

Schlafsack richtig pflegen.

Aufrollen, waschen
und aufbewahren!



Tipp 1.

**Nicht aufrollen, sondern
stopfen.**

Ein **Schlafsack** wird eigentlich immer mit dem dazugehörigen Schlafsackbeutel geliefert. Aus Gewohnheit würde man den Schlafsack eher aufrollen, aber den Schlafsack in den Beutel zu stopfen ist viel besser. Beim Rollen drücken Sie die Füllung nämlich immer an den selben Stellen ein und und auch der Reißverschluss kann beim rollen beschädigt werden.



Tipp 2.

Waschanleitung lesen und folgen.

Waschen Sie einen Schlafsack nur, wenn es wirklich notwendig ist.

Wenn der Schlafsack nicht schmutzig ist, sondern nur schlecht riecht, kann auch gutes Lüften helfen. Muss er aber gewaschen werden, lesen Sie unbedingt erst die Waschanleitung.



Die meisten Labels werden folgendes wiedergeben:

- Nehmen Sie ausschließlich Flüssigwaschmittel und keinen Weichspüler oder Waschpulver. Dies kann die Füllung beschädigen.
- Bei 30 Grad im Schonwaschgang waschen.
- Den Schlafsack mit geöffnetem Reißverschluss waschen.

Extra-Tipp: Möchten Sie Ihren Schlafsack seltener waschen? Verwenden Sie dann einen Lackensack in Ihrem Schlafsack. Dann müssen Sie nur noch das Lacken waschen und der Schlafsack bleibt länger frisch.

Tipp 3.

Den Schlafsack nicht im Trockner trocknen.

Es ist immer besser, den Schlafsack auf der Wäscheleine trocknen zu lassen. Schütteln Sie den Schlafsack während des Trocknens regelmäßig aus, so verhindern Sie, dass die Füllung verklumpt.



Tipp 4.

Dunkel und trocken lagern.

Haben Sie Ihren Schlafsack gewaschen und wollen Sie ihn jetzt verstauen? Dann können Sie den Schlafsack am besten an einem trockenen und dunklen Ort **ohne Hülle** aufbewahren. So kann sich die Füllung und deren Isolationsfunktion erhalten bleiben.

Lagern Sie Ihre Luftmatratze oder Schlafmatte.

Einige praktische Tipps!



Wie lagert man eine Schlafmatte?

- Offen und aufgeblasen: nicht in der Tasche, sondern aufgepumpt. So bleibt der Schaum in der **Schlafmatte** lange stabil.

Tipp: Schieben Sie die Schlafmatte beispielsweise hinter einen Schrank, damit die aufgeblasene Schlafmatte nicht zu viel Platz wegnimmt.

- Bei geöffnetem Ventil: So kann Restfeuchtigkeit entweichen. Feuchtigkeit im Inneren einer Schlafmatte kann die Lebensdauer wesentlich verkürzen.
- Aufrecht oder freistehend: Auf der Matte dürfen keine schweren Gegenstände liegen.

- Warm und trocken: Eine trockene Umgebung ist sehr wichtig. Lassen Sie Schlafmatte daher besser nicht in einem feuchten Keller oder Schuppen liegen.

Wie lagert man eine Luftmatratze?

- Gesamte Luft aus der **Luftmatratze** lassen: Bei einer Luftmatratze mit eingebauter Pumpe über den Leerlauf an der Kappe/dem Schalter. Bei Luftmatratze ohne eingebaute Pumpe einfach die Klappe/das Ventil der Luftmatratze öffnen.



- Wenn Sie das Ventil öffnen oder den Leerlauf schalten, entweicht nicht die gesamte Luft. Rollen Sie die Luftmatratze auf und drücken Sie auf die Luftmatratze, um die gesamte Luft entweichen zu lassen.



- Dann die Luftmatratze aufgerollt oder gefaltet in einer Hülle aufbewahren. Am besten in der mitgelieferten Aufbewahrungstasche / Tragetasche oder in einem geschlossenen Behälter.
- Lagern Sie die Luftmatratze in einem trockenen Raum bei Zimmertemperatur. Stellen Sie sicher, dass sich Ihre Luftmatratze in der Leerlauf-
Stand befindet oder das Ventil/die Klappe während der Lagerung geöffnet ist.

Von camper generation zu camper generation.

Tisch von Dagmar.

„Ohne „Tante Lisbeth“ fahren wir nicht in den Urlaub. Wir haben diesen Tisch vor 25 Jahren von meiner Tante geerbt. Wir wissen nicht genau, wie alt der Tisch ist, aber wir schätzen das er etwa 40 bis 50 Jahre alt ist.“



Service von Karin.

„Wir haben dieses Set aus dem Wohnwagen meiner Eltern genommen, als wir mit dem Campen angefangen haben. Das Geschirr kommt noch heute mit in den Urlaub. Und wer weiß, vielleicht kann es eines der Kinder in Zukunft auch mitnehmen.“



Zelt von Hilda.

„Meine Eltern haben dieses Zelt vor mehr als 30 Jahren bei Obelink gekauft. Seit dem letzten Jahr wurde es gegen einen Größeres ausgetauscht. Das alte Zelt hat viel mitgemacht und ist viel gereist. Hoffentlich werden die neuen Besitzer den Campingurlaub im Zelt in den kommenden Jahren genießen.“



Kühlbox von Janet.

„Diese alte Dame kommt immer noch mit uns in den Urlaub. Meine Eltern haben diese Kühlbox vor ungefähr 25 Jahren aus zweiter Hand gekauft. Ich komme aus einer großen Familie, deshalb ging meine Mutter jeden Tag einkaufen.“

Richtige Größe Wohnwagen- oder Wohnmobilhülle.

Pflegen Sie Ihr Fahrzeug gut!



Eine **Schutzhülle** schützt vor allen Arten von Witterungseinflüssen und sorgt dafür, dass Ihr Wohnmobil oder Wohnwagen in gutem Zustand bleibt. Aber wie bestimmen Sie, welche Größe Sie benötigen?

**Welche
Wohnmobil-
schutzhüllengröße
brauche ich?**

[Das Video ansehen >](#)



Höhe und Breite.

Die Höhe und Breite einer **Wohnmobilabdeckung** bzw. einer Schutzhülle ist häufig in Standardmaße definiert. Die Wohnmobilabdeckungen in unserem Sortiment eignen sich für Wohnmobil

mit einer Höhe von bis zu 270 Zentimetern und einer Breite von bis zu 235 Zentimetern. Ist Ihr Wohnmobil höher als 270 Zentimeter? Das bedeute, dass die Abdeckung bei Ihrem Fahrzeug nicht bis zum Boden reichen wird.

Länge.

Die Länge Ihres Wohnmobils ist das wichtigste Maß. Sie messen die Länge vom hervorstehenden Teil an der Vorder-seite des Wohnmobils bis zum hervorstehenden Teil an der Rückseite des Wohnmobils. Wenn Sie beispielsweise einen Fahrradträger am Wohnmobil montiert haben, messen Sie diesen unbedingt mit. Denn dies ist ja dann der hinterste Punkt Ihres Fahrzeuges.



Die **[ProPlus Wohnmobilabdeckung](#)** ist in den Größen 570, 600, 650, 700, 750, 800 und 850 erhältlich. Messen Sie eine Länge von 582 Zentimeter? Dann wählen Sie Größe 600. Wenn Sie 731 cm messen, wählen Sie Größe 750.

Welche Wohnwagen- schutzhüllengröße brauche ich?

[Das Video ansehen >](#)



Breite.

Bei Obelink bieten wir Ihnen zwei unterschiedliche Breiten von [Wohnwagenschutzhüllen](#), nämlich 235 und 250 cm an. Wenn Sie beispielsweise 225 cm gemessen haben, wählen Sie die Größe 235 cm.

Länge.

Hier gilt das Gleiche wie bei einem Wohnmobil: Sie messen die Länge vom hervorstehenden Teil vorne am Wohnwagen bis zum hervorstehenden Teil hinten. Messen Sie zum Beispiel auch einen montierten Fahrradträger mit. Eine Größentabelle für die Länge Ihrer Wohnwagenabdeckung sieht beispielsweise folgendermaßen aus:

366 - 427

518 - 579

640 - 701

427 - 518

579 - 640

Haben Sie eine Länge von 480 Zentimeter gemessen? Dann wählen Sie die Größe 427 - 518. Wenn die Länge Ihres Wohnwagens in dieser Maßtabelle zu finden ist, können Sie davon ausgehen das es eine passende Schutzhülle für Sie gibt.

Wie finden Sie den geeigneten Unterstellplatz?



Jedes Jahr ist es wieder ein emotionaler Moment. Nach einem Sommer voller toller Erlebnisse bringt man den Wohnwagen oder das Wohnmobil zurück zum Überwinterungsplatz.

Eines steht fest: Die Vorfreude auf die neuen Campingsaison beginnt mit einem guten Unterstellplatz. Aber wie finden Sie den richtigen Unterstellplatz? Hier finden Sie eine Übersicht mit verschiedenen Punkten, die Sie berücksichtigen sollten.

1. Überprüfen Sie Ihre Versicherung.

Sehen Sie sich die Versicherungsbedingungen Ihrer Wohnwagen- oder Wohnmobilversicherung genau an. So können Sie herausfinden, welche Anforderungen Ihr Unterstellplatz erfüllen muss.

2. Bestimmen Sie die Art des Unterstellplatzes.

- a** Ein Unterstellplatz im Freien (sichere Stellplätze) ist oft billiger, aber das Fahrzeug ist nicht gegen alle Witterungen geschützt.
- b** Ein Unterstellplatz in z. B. einer großen Hallen (überdachter Stellplatz) ist immer besser für die Lebensdauer Ihres Fahrzeuges. Es ist zwar teurer, schützt Ihr Fahrzeug aber besser vor den verschiedenen Witterungseinflüssen.

3. Wählen Sie den Standort.

In den meisten Fällen ist es praktisch, einen Unterstellplatz in der Nähe Ihrer Wohnung/Hauses zu haben. Es gibt jedoch auch Camper, die ihren Wohnwagen oder Wohnmobil im Ausland unterbringen, damit sie ihre Reise nach dem Winter, direkt von dort aus fortsetzen können.

4. Beachten Sie die Flexibilität.

Welche Regeln gelten bei dem Unterstellplatz (Abholmöglichkeiten etc.). Möchten Sie Ihren Wohnwagen mehrere Male pro Jahr bzw. wann immer Sie möchten benutzen und abholen? Stellen Sie dann sicher, dass Sie einen Unterstellplatz wählen, wo dies möglich ist. Es gibt auch Unterstellplätze, bei denen Sie den Wohnwagen nur einmal im Jahr abholen können.

5. Wie hoch ist Ihr Budget?

Die Preise können je nach Standortbedingungen, Ausstattung und Fahrzeugtyp sehr unterschiedlich sein. Kalkulieren Sie für den Unterstellplatz Ihres Fahrzeugs einen Betrag zwischen ca. 150,- € und 500,- € pro Jahr. Informieren Sie sich vorher wie hoch die Kosten sein werden. Meistens gibt es vor Ort Berechnungstabellen o.ä.

Wohnwagen oder Wohnmobil unterstellen.

Um Ihren Wohnwagen so gut wie möglich zu schützen, müssen Sie vor der Stallung des Wohnwagens einige wichtige Dinge beachten. Wir haben eine kleine Checkliste für Sie erstellt, damit Sie nichts vergessen!

	Camper	Caravan
Das Reisefahrzeug sollte gut versichert sein. (Die Versicherung darüber informieren, dass das Fahrzeug im Winterquartier untergebracht ist.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reinigen Sie das Reisefahrzeug gründlich, bevor es untergestellt wird.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Entleeren Sie Boiler, Leitungen und Wassertanks.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Entleeren und reinigen Sie den Toilettentank.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
WC-Tür geöffnet lassen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reinigen Sie den Kühlschrank.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kühlschranktür geöffnet lassen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Entfernen Sie die Gasflasche(n).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stellen Sie die Fenster auf Lüftungsposition.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Camper	Caravan
Fetten Sie die Türgummis ein.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stellen Sie Matratzen und Kissen hoch.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Entfernen Sie Batterien und schließen Sie sie an ein Erhaltungsladegerät an.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bevor das Fahrzeug in die Winterstallung kommt, in der Werkstatt eine kleine Inspektion durchführen lassen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Stellen Sie das Fahrzeug mit vollem Tank unter.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Erhöhen Sie den Reifendruck um 0,4 bar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stellen Sie das Fahrzeug auf Radschoner (damit die Reifen sich nicht verformen).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Klappen Sie die Scheibenwischer hoch (weg von der Scheibe).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Drehen Sie die Stützfüße aus.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremse des Fahrzeuges nicht anziehen!	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sichern Sie das Fahrzeug mit Deichsel- und Radklemme .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fahrzeug nicht mit Plastik abdecken!	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verwenden Sie eine gute Schutzhülle für das Fahrzeug.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Fahrzeug, wenn möglich, hin und wieder umstellen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



TÜV für Wohnwagen oder Wohn- mobil.

Ohne TÜV dürfen Sie weder mit Ihrem Wohnwagen, noch mit Ihrem Wohnmobil losfahren. Wer sich nicht daran hält, riskiert ein Bußgeld, eventuell einen Punkt in Flensburg und bei einem Unfall auch, dass die Versicherung nicht für den entstandenen Schaden aufkommt. Außerdem ist ein nicht geprüftes Fahrzeug auf der Straße ein Gefährdung für Sie und für Andere. Hier die Grundregeln an die Sie sich unbedingt halten sollten.

- Wohnwagen müssen alle 24 Monate zum TÜV. Ein neuer Wohnwagen bis 750 kg Gesamtgewicht muss auch 24 nach der Erstzulassung zur ersten HU (Hauptuntersuchung).
- Wohnmobile über 3,5 Tonnen müssen alle 12 Monate zum TÜV. Hier ist die Hauptuntersuchung jedes Jahr Pflicht.
- Eine Gasprüfung ist zwar nicht zwingend vorgeschrieben, fehlt diese jedoch, kann Ihnen der TÜV einen geringen Mangel ausstellen.

Benötigte Dokumente zur Hauptuntersuchung.

- Fahrzeugschein
- Eventuell die Allg. Betriebserlaubnis
- Extra Änderungsabnahmebestätigungen
- Personalausweis
- Eventuell Gasprüfung Nachweis (Gasprüfbuch)



Lesen Sie mehr über die Wartung Ihres Wohnwagens oder Wohnmobils:

- [5x Instandhaltung](#)
[Tipps für Wohnwagen](#)
- [Wie mache ich](#)
[meinen Wohnwagen](#)
[winterfest?](#)
- [Häufig gestellte](#)
[Fragen zu Wohnwagen](#)
[und Wohnmobil](#)
[Schutzhüllen](#)
- [Wie wasche ich](#)
[meinen Wohnwagen?](#)
- [Wie mache ich](#)
[mein Wohnmobil](#)
[winterfest?](#)
- [Wie bleibt meine](#)
[Campingausrüstung](#)
[lange erhalten?](#)

Möchten Sie uns folgen?



[Obelink.de](https://www.obelink.de)

Obelink